



Tercera dosis versus refuerzo contra la COVID-19

¿Cuál es la diferencia?

	Tercera dosis	Refuerzo
Actualmente recomendado para personas con inmunodepresión de moderada a grave*		
Ayuda a las personas inmunodeprimidas* que no desarrollaron protección suficiente con la vacunación de 2 dosis		
Administrada al menos 28 días después de la 2. ^a dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer o Moderna		
Ayuda a quienes tienen un sistema inmune saludable cuya protección de la vacuna ha disminuido con el tiempo		
Elegible 6 meses después de la 2. ^a dosis de la vacuna de Pfizer para personas a partir de los 65 años de edad, residentes en centros de atención a largo plazo, y personas de 18 años o más con alto riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19 debido a una afección de salud preexistente o exposición en el lugar de trabajo**		
Disponible para personas que recibieron la vacuna de J&J contra la COVID-19		

***Inmunodeprimido** = una persona con un sistema inmune debilitado debido a ciertas afecciones de salud.

**Por ejemplo, trabajadores de la salud, maestros y otras personas cuyo trabajo los pone en riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19.

Para obtener más información, visite covid19.nj.gov/vaccine
o llame al 855-568-0545